



▲ 東京モーターショー / スバルブース



▲ 東京モーターショー / ホンダブース



▲ フジサンケイクラシック

ACTIV LED SERIES

10mmピッチ LEDスクリーン
ACTIV-10

IN DOOR

ACTIV-10

高輝度と高精細を追求。
屋外での精細な映像を実現、
10mmピッチLEDスクリーン

《ACTIV-10の主な特長》

全天候型 設置環境を選ばない全天候型

屋外や照明の強い展示会場など、従来映像表示には厳しい条件下でもクリアに表示できる5,000cd/m²の高性能。更に、防水対策も完備していますので屋内屋外を問わず幅広い会場での利用が可能です。

高精細 高解像度VGAにも対応

高精細を誇るこの機種は320インチならばVGA(640×480dpi)まで再現できます。高解像度の映像・データもそのままの品質で表示可能なハイスペック仕様です。

省スペース 奥行き234mmの薄型設計

奥行き234mmの薄型、軽量の特性を生かし、ハンギング(吊り下げ)とスタンディング(自立)の両方の設置に対応が可能。奥行きのとれない会場や小規模の会場等でも優れた設置性を発揮します。

■アクティブ 10 LEDスクリーン/1ユニットあたりの仕様


画像ピッチ	10mm
LED素子	3色発光ダイオードR1・G1・B1
輝度	5,000cd/m ²
表示色	1,678万色
階調制御	赤・緑・青 各色256階調
視認角度	水平170度
表示画素数	横64×縦48
ユニットサイズ	W640×H480×D234mm
重量	35kg
消費電力	260W(100%点灯)MAX 90W(25%点灯)
入力信号	NTSC・PAL・RGB(アナログ) Y/C・HDTV(ハイビジョン信号)
入力電源	(表示)単相AC100-240V (制御)単相AC100V

《ACTIV-10 レンタル料金表》※下記にないサイズ構成についてはお問い合わせください。

(単位:円 / 消費税別)

インチ	個数	アスペクト比	消費電力MAX	重量	搬入日	1日	2日	3日	以後1日
116(4×3)	12	16:9	3,120W	420kg	60,000	300,000	390,000	450,000	60,000
178(6×5)	30	16:10	7,800W	1,050kg	150,000	750,000	975,000	1,125,000	150,000
231(8×6)	48	16:9	12,480W	1,680kg	240,000	1,200,000	1,560,000	1,800,000	240,000
294(10×8)	80	16:9.6	20,800W	2,800kg	400,000	2,000,000	2,600,000	3,000,000	400,000
315(10×10)	100	4:3	26,000W	3,500kg	500,000	2,500,000	3,250,000	3,750,000	500,000


※消費電力/重量は、表示部のみとなります。設置状況により、別途制御電源、付属金具の重量が加算されます。※価格は制御する映像の数量、画面構成によって変動します。
※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。



屋外での視認性を確保する5,000cdの高輝度。
鮮明さを追求した10mmピッチLED、
LEDの特性を余すところなく発揮する

《サイズ構成》

(単位:mm)



動員数の多いイベントにも
多面構成で対応。

158インチ×4面
221インチ×2面
315インチ×1面

屋外で使用することを考えた場合その環境にもよりますが、視認性を考慮すると最低158インチ以上のサイズは必要となります。[ACTIV-10]は、高精細を追求しながら「158インチ×4面」を同一のスペースでご用意、221インチでも2面の同時使用が可能です。高いウオリティを追求した機種でありながら大型イベントにも対応できるパフォーマンスを備えたLEDスクリーンです。

ACTIV-10	個数			サイズ(mm)		ピクセル数		重量(kg)	消費電力(W) 100%時	アスペクト比
	横	縦	合計	横	縦	横	縦			
31 inch	1	1	1	640	480	64	48	35	260	4:3
63 inch	2	2	4	1,280	960	128	96	140	1,040	4:3
95 inch	3	3	9	1,920	1,440	192	144	315	2,340	4:3
126 inch	4	4	16	2,560	1,920	256	192	560	4,160	4:3
147 inch	5	4	20	3,200	1,920	320	192	700	5,200	16:9.6
158 inch	5	5	25	3,200	2,400	320	240	875	6,500	4:3
178 inch	6	5	30	3,840	2,400	384	240	1,050	7,800	16:10
189 inch	6	6	36	3,840	2,880	384	288	1,260	9,360	4:3
200 inch	7	5	35	4,480	2,400	448	240	1,225	9,100	16:8.5
210 inch	7	6	42	4,480	2,880	448	288	1,470	10,920	16:10.2
221 inch	7	7	49	4,480	3,360	448	336	1,715	12,740	4:3
231 inch	8	6	48	5,120	2,880	512	288	1,680	12,480	16:9
252 inch	8	8	64	5,120	3,840	512	384	2,240	16,640	4:3
263 inch	9	8	72	5,760	3,840	576	384	2,520	16,380	16:10.6
284 inch	9	9	81	5,760	4,320	576	432	2,835	21,060	4:3
294 inch	10	8	80	6,400	3,840	640	384	2,800	20,800	16:9.6
315 inch	10	10	100	6,400	4,800	640	480	3,500	26,000	4:3

※上記の数値(画面サイズ)に対し、置き台(マウント)分の高さ 210mm が加算されます。

コンサートやイベントでは圧倒的な迫力。
「500インチオーバー」のスケールと
同スペックでの多画面構成が自由に。
大規模イベントやコンサートの演出に最適



▲ D1 GRAND PRIX



▲ スタジアムコンサート



▲ サマーソニック

《ACTIV-15の主な特長》

ビッグスケール 500インチオーバーのシステム構成

500インチオーバーの巨大画面まで構成が可能。圧倒的なスケールと柔軟な画面構成(アスペクト可変)で演出効果を発揮、国内最大の保有台数で大規模イベントやコンサートでその実力を発揮。

高輝度 直射日光にも負けない高輝度

屋外の直射日光にも負けない高輝度5,000cd/m²のハイスpek仕様。防水対策も完備、あらゆる自然環境下でも十分クリアに表示が可能です。

省電力 ローコスト設計

従来の自己発光タイプの大型ディスプレイと比較して消費電力を約30%DOWN。低ランニングコストを要求される長期間のイベントや博覧会、更には常設等、長期間・長時間使用の際にもLEDならではの省電力を実現しました。

■アクティブ 15 LEDスクリーン/1ユニットあたりの仕様

《サイズ構成》 (単位:mm)

ACTIV-15	個数			サイズ(mm)		ピクセル数		重量(kg)	消費電力(W) 100%時	アスペクト比
	横	縦	合計	横	縦	横	縦			
150 inch	6	3	18	2,880	2,160	192	144	540	5,400w	4:3
200 inch	8	4	32	3,840	2,880	256	192	930	9,600w	4:3
250 inch	10	5	50	4,800	3,600	320	240	1,420	15,000w	4:3
300 inch	12	6	72	5,760	4,320	384	288	1,990	21,600w	4:3
350 inch	14	7	98	6,720	5,040	448	336	2,700	29,400w	4:3
400 inch				7,680						
450 inch										
500 inch										

《ACTIV-15 レンタル料金表》

(単位:円 / 消費税別途)

インチ	アスペクト比	消費電力 MAX	重量	搬入日	1日	2日	3日	以後1日
200(8×4)	4:3	9,600W	930kg	192,000	960,000	1,248,000	1,440,000	192,000
250(10×5)	4:3	15,000W	1420kg	300,000	1,500,000	1,950,000	2,250,000	300,000
300(12×6)	4:3	21,600W	1990kg	432,000	2,160,000	2,808,000	3,240,000	432,000
350(14×7)	4:3	29,400W	2700kg	588,000	2,940,000	3,822,000	4,410,000	588,000
400(16×8)	4:3	38,400W	3480kg	768,000	3,840,000	4,992,000	5,760,000	768,000
450(18×9)	4:3	48,600W	5200kg	972,000	4,860,000	6,318,000	7,290,000	972,000
500(20×10)	4:3	60,000W	7000kg	1,200,000	6,000,000	7,800,000	9,000,000	1,200,000

※重量はアクセサリ(マウント / 吊り具 / 分電盤)を含んだ数値です。※15mmLEDの場合のみ4:3で使用した場合の数値です。4:3以外の変則でのシステム構成も可能です。
※上記の数値(画面サイズ)に対し、置き台(マウント)分の高さ 140mm が加算されます。